


# Pannon Falap-Lemez



Lap-lemez termékek

# Pannon Falap-Lemez

## NATÚR RÉTEGELT LEMEZEK

*4 féle táblaméretben!*



### Nyír rétegelt lemez

**Méret:** 1250x2500 mm/1500x3000 mm/2500x1250 mm/1525x1525 mm  
**Vastagság:** 3-40 mm  
**Minőség:** S/BB, BB/BB, BB/WG, BB/CP, CP/C, C/C



### Okoume rétegelt lemez

**Méret:** 2500x1220 mm/3100x1530 mm  
**Vastagság:** 4-18 mm  
**Minőség:** B/BB



### Lucfenyő rétegelt lemez

**Méret:** 2500x1250 mm  
**Vastagság:** 4-21 mm  
**Minőség:** 2/3, 3/3



### Erdeifenyő rétegelt lemez

**Méret:** 2440x1220 mm  
**Vastagság:** 4-18 mm  
**Minőség:** 1/3



### Meranti rétegelt lemez

**Méret:** 2440x1220 mm  
**Vastagság:** 3,6-18 mm  
**Minőség:** BB/CC



### Elliotis fenyő rétegelt lemez

**Méret:** 2500x1250 mm  
**Vastagság:** 9-20,5 mm  
**Minőség:** C+/C



### Bükk rétegelt lemez

**Méret:** 2000x1250 mm/2440x1250 mm  
**Vastagság:** 3-30 mm  
**Minőség:** B/BB, BB, Std, D



### Nyár rétegelt lemez

**Méret:** 2500x1250 mm 2520x1720 mm/2500x1250 mm  
**Vastagság:** 3-30 mm

### Bükk multiplex

**Méret:** 2500x1250/1500 mm  
**Vastagság:** 15-50 mm  
**Minőség:** B/BB, BB, BB/CP

### Plakát nyár

**Méret:** 2400x1700 mm  
**Vastagság:** 7 mm  
**Minőség:** BC/C



## SZÍNFURNÉROZOTT LEMEZEK




### Színfurnézott rétegelt lemez

**Méret:** 2440x1220 mm/2500x1220 mm

**Vastagság:** 4 mm

**Minőség:** A/C



### Színfurnézott forgácslap és MDF

**Méret:** 2800x2070 mm

**Vastagság:** forgácslap: 9-39 mm, MDF: 4-29 mm

**Minőség:** A+, A, B



### Színfurnézott lécbetétes bútorlap

**Méret:** 2500x1250 mm/2800x2050 mm

**Vastagság:** 16-25 mm



### Textop színfurnézott lapok struktúr felülettel

**Méret:** 2440x1220 mm

**Vastagság:** 7-32 mm

**Fafajok:** tölgy, bükk, cseresznye, kőris, lucfenyő, erdeifenyő, éger, juhar, mahagóni, dió, nyír, wenge, zebrano

## TÁBLÁSÍTOTT LAPOK



### Táblásított fenyő lap – hosszoldás nélkül

**Fafaj:** lucfenyő, erdeifenyő

**Méret:** 5000x1220 mm/2500x1220 mm

**Vastagság:** 14-56 mm **Minőség:** A, B, Std, C



### Táblásított erdeifenyő lap hosszoldott lamellákkal

**Méret:** 3000-2500x1200 mm

**Vastagság:** 18-32 mm

**Minőség:** A/A



### Táblásított lapok lombos fából

**Méret:** 800-5300/1210 mm

**Vastagság:** 18-45 mm

**Minőség:** A/B, hosszoldott vagy átmenő lamellás



### Hosszoldott kivitelben!

### Táblásított munkalapok

**Méret:** 3000-5000x600 mm

**Vastagság:** 26-40 mm

**Minőség:** B/B, hosszoldott

**Fafajok:** lucfenyő, erdeifenyő, tölgy, bükk (gőzölt, gőzöletlen), kőris, nyír, éger, cseresznye, juhar, dió, akác, körte, sapeli

# Pannon Falap-Lemez

## LÉCBETÉTES BÚTORLAPOK



### Ceiba lécbetétes bútorlap

Méret: 1250x2500 mm/1250x3660 mm

Vastagság: 14-42 mm

Minőség: B/B



### Nyír lécbetétes bútorlap

Méret: 1250x2500 mm

Vastagság: 13-25 mm

Minőség: B/B

## HÁROMRÉTEGŰ LAPOK



### Háromrétegű fenyőlapok

Méret: 5050x1025 mm

Vastagság: 16-25 mm



### Háromrétegű lombos lapok

Méret: 810-2500x1250 mm Vastagság: 20/26 mm Minőség: A/B

Fafajok: juhar, nyír, bükk, tölgy, éger, cseresznye, kőris

## FAROSTLEMEZ



### Farostlemez

Méret: 2745x1700 mm

Vastagság: 3,2 mm

## MDF LAPOK



### Standard MDF

Méret: 3050x2100 mm/2800x2070 mm/2650x2070 mm

Vastagság: 2,5-40 mm



### Egy oldalt fehér laminált MDF

Méret: 2620x2070 mm

Vastagság: 16-19 mm



### MDF két oldalon alapozó filmbevonattal

Méret: 2800x2070 mm

Vastagság: 10/12/16/19/22/25 mm



### Vízálló MDF

Méret: 2800x2070 mm Vastagság: 12/16/19 mm

Méret: 3050x1220 mm Vastagság: 22/25 mm



### Tűzálló MDF

Méret: 2800x2070 mm

Vastagság: 12/16/19 mm



## HAJLÍTHATÓ LEMEZEK

*Íves szerkezetekhez!*

### Hajlítható rétegelt lemez

**Fafaj:** lucfenyő, erdeifenyő  
**Méret:** 2440x1220 mm/1220x2440 mm  
**Vastagság:** 5, 7, 9 mm

*Íves szerkezetekhez!*

### Hajlítható MDF

**Méret:** 2800x1030 mm  
**Vastagság:** 8/10 mm

## AJTÓPANELEK



### Színfurnézott ajtópanelek marható kivitelben

**Méret:** 2200x1100 mm/2500x1700 mm **Vastagság:** 9 mm **Minőség:** A/BB  
**Fafajok:** kétszerkévelt erdeifenyő, kétszerkévelt vörösfenyő, kétszerkévelt meranti, carolina fenyő, tölgy



### Színfurnézott ajtólapok

**Méret:** 2200/2500x1700 mm **Vastagság:** 4/8 mm **Minőség:** A/A, A/C  
**Fafajok:** kétszerkévelt erdeifenyő, kétszerkévelt vörösfenyő

## ÉPÍTŐIPARI LEMEZEK

*Vakolatmentes betonfelületekhez!*


### PannonForm nyír zsalulemez

**Méret:** 1250x2500 mm/1500x3000 mm  
**Vastagság:** 4-40 mm  
**Bevonat:** 120 gr/m<sup>2</sup> sima fenolfilm bevonat mindkét oldalon

*Vakolatmentes betonfelületekhez!*

### Nagytablás betonzsalu lemezek

**Méret:** 5200x2000 mm  
**Vastagság:** 21 mm  
**Bevonat:** 260/330/450 gr/m<sup>2</sup>



### Struktúrzsalu

**Méret:** 3000x1200 mm  
**Vastagság:** 5,5 mm  
**Bevonat:** 120 gr/m<sup>2</sup> sötétbarna fenolfilm, struktúr felülettel



### 3-rétegű fenyő zsalu

**Méret:** 2500/2000/1500/1000x500 mm  
**Vastagság:** 21 mm  
**Bevonat:** 120-130 gr/m<sup>2</sup> sárga melamin

### OSB

**Méret:** 2500x1250 mm/5000x1250 mm  
**Vastagság:** 6-25 mm

# Pannon Falap-Lemez

## KÜLTÉRI BURKOLATOK



**3-rétegű vörösfenyő lemez**

**Méret:** 5000x2050/1025 mm

**Vastagság:** 19/27 mm



**Vízálló ragasztás!**

**Okoume garant rétegelt lemez**

**Méret:** 2500x1220 mm/3100x1530 mm

**Vastagság:** 15 mm



**Könnyen festhető!**

**Okoume paint garant rétegelt lemez**

**Méret:** 2500x1220 mm

**Vastagság:** 12/15 mm



**Vörösfenyő teraszlap**

**Méret:** 4000x146 mm

**Vastagság:** 27 mm

## JÁRMŰIPARI LEMEZEK



**Csúszásmentesített nyír rétegelt lemez**

**Méret:** 1250x2500 mm/1500x2500 mm/1500x3000 mm/2150x3850 mm

**Vastagság:** 6,5-40 mm

**Bevonat:** 120 gr/m<sup>2</sup> fenolfilm, egyik oldal sima, a másik csúszásmentesített




**Könnyen tisztítható!**

**HEXA csúszásmentesített nyír rétegelt lemez**

**Méret:** 1250x2500 mm **Vastagság:** 6,5-21 mm

**Bevonat:** 220 gr/m<sup>2</sup> hexa hatszögletű strukturájú barna fenolfilm, hátoldalt sima film



**Metsä Top csúszásmentesített nyír rétegelt lemez**

**Méret:** 1250x2500 mm

**Vastagság:** 9 mm fekete, 12 mm szürke

**Bevonat:** Körmintázattal ellátott fenolfilm, hátoldal sima fenolfilm



**Metsä Flex nyír rétegelt lemez**

**Méret:** 1250x2500 mm **Vastagság:** 12 mm fehér

**Bevonat:** Vízálló ragasztóval rögzített, enyhén strukturát polipropilén bevonat mindkét oldalon

Járműipari burkolatok készítéséhez a natúr vagy PannonForm nyír rétegelt lemezt ajánljuk!



# Szolgáltatásaink

[www.pannonfalap.hu](http://www.pannonfalap.hu)

## Országosan elérhető termékek

Kérje az Önhöz legközelebb lévő kereskedőnk elérhetőségét.

Telefon: 23/313-180

E-mail: [pannonfalap@pannonfalap.hu](mailto:pannonfalap@pannonfalap.hu)



## Házhozszállítás

Heti rendszeres túrajáratok indítása az ország minden területére.



## Szaktanácsadás

Szakértő kollégáink rendelkezésére állnak a rétegelt lemez és fa lap-lemez termékekkel kapcsolatos kérdésekben.

Hétfőtől – Péntekig: 8:00 – 16:30 óra között

Telefon: 23/313-180

E-mail: [pannonfalap@pannonfalap.hu](mailto:pannonfalap@pannonfalap.hu)



## Lapszabászat

Kérje lapszabászatunk segítségét, ha a megadott táblaméreteken kívül más méretű elemekre van szüksége.

Méretre vágási igényét jelezze a megrendeléskor.



## Termékminták, termékbemutatók

Saját bemutatótermünkben és kereskedőinknél lehetőséget biztosítunk, hogy megtekinthessék a fa lap-lemez mintákat illetve bizonyos időnként részletes előadás keretében prezentáljuk termékeinket.





## 5+1 érv, hogy miért válassza a Pannon Falap-Lemez Kft. termékeit:

- mert nagy hangsúlyt fektetünk termékeink minőségére
- mert vásárlóinkat feltétel nélkül tiszteljük, így Ön biztos lehet benne, hogy udvarias és kedves kiszolgálásban lesz része
- mert rugalmasak vagyunk
- mert fontos számunkra a megrendelőinkkel fenntartott személyes kapcsolat
- mert szakértő kollégáink segítenek kiválasztani Önnek azokat az anyagokat, amelyek a kitűzött célnak leginkább megfelelnek
- mert híresek vagyunk gyorsaságunkról, a megrendeléseket napokon belül eljuttatjuk Önnek



### **Pannon Falap-Lemez Kft.**

2051 Biatorbágy, Tormásrét u. 7.

[www.pannonfalap.hu](http://www.pannonfalap.hu)

[pannonfalap@pannonfalap.hu](mailto:pannonfalap@pannonfalap.hu)

Tel.: 23/313-180

Fax: 23/313-181