



Pannon
Falap-Lemez

Hírlevél

III. évfolyam, 5. szám, 2009. december

www.pannonfalap.hu

Építőipar • Járműfelépítmény-gyártás • Bútor- és asztalosipar • Kiskereskedelem

Boldog Karácsonyt és sikerekben, örömteli pillanatokban gazdag Új Évet kívánunk!



Újdonság!

AirMax könnyített forgácslap

Méret: 2800x2070 mm

Részletes információ a 2. oldalon!

Színes MDF: Topan Colour fekete színben

Anyagában színezett MDF dekoratív éllel.

Méret: 2620x2070 mm

Vastagság: 10, 16, 19 mm

További információk a 6. oldalon!



**A tartalomból:**

■ AirMax könnyített forgácslap	2
■ Beköszöntő	2
■ Járműipari rétegelt lemezek	3
■ BBS házak épülnek L'Aquilában	4
■ Nagytáblás zsalulemezek	5
■ Amit a Sapeliről tudni érdemes	5
■ Topan MDF Colour fekete színben	6
■ Referenciák: Kertkapu, keretes zsalurendszerek	7
■ Személyi hírek: Becse Piroska, Bakó Éva	8
■ Dorogi FC	8
■ Rövid hírek	8

Beköszöntő

JÁTÉK, milyen fontos időtöltés mégis egyre kevesebbet foglalkozunk vele.

A napokban alkalmunk nyílt munkatársaimmal kötetlen formában egy hétvégét eltölteni. Játszottunk. Spontán, őszinte megnyilatkozások, gesztusok, tettek, érzelmek, indulatok.

JÁTÉK, ami hozzásegített ahhoz, hogy jobban megismerjük a másikat, a kollégát, aki a hétköznapokban raktáros, pénzügyes vagy üzletkötő, de lényegében ember, önálló egyéniség.

JÁTÉK, ami tükröt tartott elénk, melyben visszaköszönt saját személyiségünk, melyből azt is megtudhattuk, mit gondol rólunk a környezetünk. Nyertünk, veszítettünk, jól szórakoztunk és hétfőn elkezdtünk dolgozni,....

...de igazából mikor játszunk?

Így évvége felé zárszámadást tartunk, úgy veszem, hogy 2009-ben jót játszott-



tunk, sokat tanultunk, jobban megismertük partnereinket.

Köszönöm az egész éves együttműködést. Boldog Karácsonyt és sikerekben gazdag Új Évet kívánok!

Mayer László

Újdonság: AirMax könnyített forgácslap**Könnyebb, mégis ugyanolyan jól megmunkálható, mint a forgácslap!**

A Magyarországon újdonságnak számító AirMax könnyített lap faforgács és polisztirol keverékéből készül. Kínálatunkban natúr és színfurnézott kivitelben is megtalálható.

Előnye a könnyű, tömör szerkezetében és a zárt, jól megmunkálható élében rejlik. A forgácslapnál könnyebb anyag, súlya 400-450 kg/m³ (forgácslap: 620-650 kg/m³).

Megmunkálása a hagyományos szerszámokkal történik.

Méret: 2800x2070 mm

Vastagság: 39 mm; 50 mm

A színfurnézott kivitelű termék kizárólagos forgalmazója a Pannon Falap-Lemez Kft.


A belsőépítészeti vagy asztalosipari kivitelezések során a lapok segítségével könnyen és gyorsan elkészíthetjük a vastagabb elemeket, szerkezeteket.

Fafaj: tölgy, bükk, cseresznye, fenyő, éger, kőris, juhar.






Járműipari rétegelt lemezek



Gigant csúszásmentesített nyír rétegelt lemez

Méret: 2150x3850 mm
Vastagság: 9-27 mm
Bevonat: 120 gr/m² barna feolfilm, egyik oldal sima, a másik csúszásmentesített




Csúszásmentesített nyír rétegelt lemez

Méret: 1250x2500 mm;
 1500x2500 mm; 1500x3000 mm
Vastagság: 6,5-40 mm
Bevonat: 120 gr/m² barna feolfilm, egyik oldal sima, a másik csúszásmentesített




HEXA csúszásmentesített nyír rétegelt lemez

Méret: 1250x2500 mm
Vastagság: 6,5-21 mm
Bevonat: 220 gr/m² hexa hatszögletű struktúrájú barna feolfilm, hátoldalt sima film



PannonForm nyír rétegelt lemez barna és szürke színben

Méret: 1250x2500 mm;
 1500x2500 mm
Vastagság: 4-18 mm
Bevonat: 120 gr/m² barna vagy szürke feolfilm



Decoplan-W

Méret: 3000x1530 mm
Vastagság: 4,8 mm
Felépítés: Cellaerősítésű műanyag lemez, mindkét oldalon szürke színben





BBS házak épülnek L'Aquilában

Osztrák partnerünk, a Binderholz GmbH. nagy szerepet vállalt az olaszországi L'Aquila földrengés sújtotta területének újjáépítésében.

L'Aquilában és környékén 2009. április 6-án a Richter skála szerinti 6,2-6,4-es földrengés pusztított. A földmozgás 23 másodpercig tartott. Több tízezer épület összedőlt, 300-an életüket veszítették és 70 000 ember vált hajléktalanná.

A bajbajutott lakosság fele, közel 35 000 ember sátrakban húzza meg magát, amíg nem jutnak lakáshoz, ezért az olasz kormány célja, hogy az összes rászoruló még a tél beköszönte előtt minőségi ot-

thonban lakhasson.

A tönkrement házak újjáépítése évekbe, ha nem évtizedekbe telhet, ezért gyorsabb megoldást választottak. A városok szélén új lakónegyedeket kezdtek építeni. Az új épületek közel felét fából tervezték. Ezeknek a házaknak egy részét osztrák partnerünk, a Binderholz GmbH. által szállított előregyártott BBS panelekből építik fel az olasz szakemberek.

Október végéig 15 000 ember számára elegendő lakás készült el. A Binderholz közreműködésével háromemeletes, 25-30 lakásos apartman házakat építettek BBS technológiával, előre gyártott fa panelekből. A BBS panel különösen jól



szerepel földrengés veszélyes terepen, mert könnyű súlya mellett jól terhelhető. Az építkezés gyors üteme is a BBS mellett szólt. Egy háromszintes apartman ház szerkezete 16 nap alatt elkészült, ezután már építhették a tetőt.

Partnerünk további megrendelésekre is számít, hiszen az eddig elkészült építmények csak a szükséges mennyiség negyedét teszik ki.

Jelenleg a Binderholz tiroli és salzburgi gyártókapacitását teljes egészében leköti ez a projekt. Várható, hogy a következő 5 évben is folytatódnak a munkálatok, mert szinte az összes épület megsérült ebben a régióban.



400 m³ BBS-t használtak fel egy-egy épülethez



A BBS-ről

A BBS masszív, előregyártott építőelem 1,25 m szélességben. A panelet mechanikusan, csavarokkal és szögekkel erősítik össze, melyek földrengés esetén elhajlanak és levezetik a rengés energiájának egy részét, így az épületek szerkezete nem sérül meg.





Nagytablás Zsalulemezek

2003 óta foglalkozunk nagytablás zsalulemezekkel. Ez alatt a 6 év alatt megbizonyosodtunk róla, hogy számos előnyük miatt bátran ajánlhatjuk az építőiparban és a betonelem előregyártásban dolgozó szakemberek számára egyaránt ezeket a lemezeket.

A nagytablás zsalulemezek előnyei:

A táblák szerkezete többféle lehet: lécbetétes, apró lécbetétes, forgácslap, rétegelt lemez. A világos felület csökkenti a tábla felmelegedésének mértékét napsugárzás esetén. Az előírásnak megfelelő vakolatmentes betonfelület érhető el többszöri felhasználás után is.

A világos, matt zsalufelületen jól látszik a ceruzás jelölés.

Alkalmazásukkal kevés illesztéssel tarkított felület hozható létre.

Extrém időjárási viszonyok között is alkalmazhatók.

A Pannon Falap-Lemez Kft. kínálatában elérhető nagytablás zsalulemezek:

Magnoplan 450: Apró lécbetétes zsalulemez, 450 gr/m² sárga fenolfilm bevonattal.


Betoplan Plus 330: 9 rétegű egzóta furnér felépítés, 330 gr/m² szürke fenolfilm bevonattal.

Phenox Spezial: Tömörített forgácslap 200/360 g/m² filmbevonattal.


Méret: 5200x2000x21 mm.



Magnoplan 450



Betoplan Plus 330



Phenox Spezial



Betoplan Plus 330



Magnoplan 450

Amit a Sapeliről tudni érdemes

A **sapelli** vagy **sapele** (*Entandropbragma cylindricum*) a trópusi Afrikában honos lombos fa, az abból nyert faanyag. Kinézete, tulajdonságai és felhasználási köre a mahagónihoz hasonló, gyakran úgy is nevezik. Barnás-vöröses színű, a tölgyhöz hasonló keménységű, jól megmunkálható faanyag.

Az élő fa: Nyugat-, közép- és kelet-Afrikában található a trópusi alsó esőerdőkben különálló faként, vagy elszórtan. Kerüli a nagyon nedves vagy nagyon száraz területeket. Magassága 35-45 m közötti, törzse hengeres, csak kis támasztógyökerei vannak.

A faanyag: A szíjács 3-8 cm vastag, krémszínű, nem használják, a geszt rózsaszínű-világosbarna, hamar utánsötétedik vörösesbarnára. Jellemző a váltott irányú csavaros növény, emiatt a fény iránya szerint sűrű fénycsíkokat mutat. A pórusok közepesek, szórtak, szabad szemmel a hosszmetseten láthatók, a bélsugarak finomak, szabad szemmel csak a sugárirányú metseten láthatók. Elsősorban furnért készítenek belőle, de szerkezeti anyagként is alkalmazzák a külső és belső építészetben, valamint parketának, lépcsőnek, ajtónak. A hajó- csónak- és járműépítésben, sportszerekhez, a hangszerészetben is használják, valamint esztergályozásra, faragásra, intarziakészítésre.





Topan MDF Colour fekete színben


A színes MDF színei közül az egyik legkedveltebb a fekete. A mutatós és divatos fekete anyagból látványos bútorok és belsőépítészeti megoldások készülnek. A lehetőségeknek csak a képzelet szab határt.

A bútortiparban és a belsőépítészetben, vagyis az olyan szakmákban, ahol a kreativitás alapvető követelmény, a szakembereknek sokoldalú, praktikus és intelligens anyagokra van szükségük. Olyan anyagokra, amelyek ihletet adnak és lehetővé teszik, hogy új trendek alakuljanak ki.

Az alkotásnak ezt a szabadságát adja a **Topan MDF Colour**, mert az elvárásoknak megfelelően sokoldalú és praktikus anyag, extrém hosszan tartó élettartammal. A termék anyagában színezett, felülete sima és feszes a kéregtelenített fenyőforgács és a formaldehid-mentes PUR gyanta keverékének köszönhetően.

Előnyei:

- Egészségre nem ártalmas a formaldehid-mentes PUR ragasztásnak köszönhetően.
- Színéből napsugárzás hatására sem veszít.
- Rendkívül hosszú élettartamú.
- Sokoldalú megmunkálási és felhasználási lehetőséget tesz lehetővé.
- Könnyen lakkozható, mosható, furnérozható és festhető.
- Nagy hajlítási és csavarozási szilárdsággal bír.
- Számátlan helyen bevezethető a magán és az üzleti életben egyaránt.
- Messzemenően közömbös a nedvességre.
- A feketén kívül további briliáns színekben is elérhető.



További színek: szürke, kék, zöld, vörös, narancssárga, sárga.

A többi faanyaghoz hasonlóan az faiparban használatos gépekkel megmunkálható.



Kreatív ötletek, változatos kivitelezési lehetőségek a fekete Topan MDF Colour segítségével. A lehetőségeknek csak a képzelet szab határt.





Kertkapu okoume garant rétegelt lemezből

Ezt a dekoratív kertkaput fotósunk egy Budapest környéki kisvárosban kapta lencsévégre. Bár az egész kapu azonos anyagból, okoume garant rétegelt lemezből készült, mégis eltérő színeket figyelhetünk meg, mert az egyes elemeket egymásra merőleges száliránnyal szerelték fel.

A felületet dinamikussá teszik a száliránnyal párhuzamos horonymarással készített csíkok is.

A lemezek felületét dió színű vékonylazúrral, az éleket pedig élzáró folyadékkal kezelte az ötletes tervező, aki egyben a kivitelezést is maga végezte.



Keretes zsalurendszerek felújítása

A tél beköszöntével megkezdődnek az építőipari cégeknél azok a háttér munkák, felújítások, karbantartások, melyek célja a felhasznált eszközök előkészítése a következő szezonra. A keretes zsalurendszerek héjazatának cseréje is szükségessé válik.

Az alábbiakban bemutatjuk a felújítás menetének néhány fontos állomását, miközben természetesen felhívjuk a figyelmet a felhasználandó lemezek választékára is.



Az elhasznált tábla eltávolítása



Zsalukeret tisztítása



Zsalukeret csiszolása (fémes felület helyreállítása)



Furatok tömítése

PannonForm 220

Bevonat: 220 gr/m² barna fenolfilm.

Isoply

Bevonat: 1,2 mm vastag szürke polipropilén.

Méretetek:

Szélesség: 260, 300, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 900, 1350 mm.

Hosszúság: 1200, 1500, 2700 mm.

A zsalulemezeket a kívánt méretekre szabva szállítjuk.

A filmbevonat vastagsága jelentősen hozzájárul az elkészült beton felületi minőségéhez. Zsalurendszerek héjazati cseréjéhez a hosszabb élettartam és a többszöri felhasználhatóság miatt a vastagabb bevonatos lemezeket tartjuk ideálisnak.



Tábla behelyezése



A felújított tábla




Fugák tömítése



Zsaluhéj rögzítése szegecsekkel



Zsaluhéj rögzítése



Isoply



PannonForm 220





Becse Piroska cégünk pénzügyi asszisztense. Feladata a pénztár kezelésén kívül az irodában előforduló papírmunkák egy része. Neki köszönhető, hogy számláink mindig időben eljutnak kedves ügyfeleinkhez. Tűzrőlpattant, kedves „menyecske”, akit mindenki szeret. Jelenleg saját családi házuk felépítése a hobbija, szinte minden szabadidejét ezzel tölti. Nem is eredménytelenül, hiszen idén már az új otthonban ünnepelhetik a karácsonyt. Nagy állatbarát, két kutyája és négy cicája van.



Bakó Éva foglalkozik a marketinggel kapcsolatos feladatokkal tavaly szeptember óta. Ő szerkeszti a kéthavonta megjelenő Hírlevelet, a prospektusokat, megrendeli a reklámajándékokat, megszervezi a céges rendezvényeket, elküldi az akciós ajánlatokat. A reklámozást, a reklámokat és a marketinget a Külkereskedelmi Főiskola Reklám szakirányán szerette meg, azóta is ezen a területen dolgozik. A szakmai rendezvényeken kívül családi programokat szervezni is szeret, férje és négy éves kislánya nagy öröme. Szabadidejében szívesen jár sportolni, színházba és különféle előadásokra, tanfolyamokra. Jelenlegi kedvence a reiki, amivel nemrég kezdett el foglalkozni.

Tarolt a dorogi serdülő csapat Wendlingenben

Idén ősszel Dorog testvérvárosában, a németországi Wendlingenben ünnepélyesen átadták a 7,2 millió euróból épült új sportközpontot. Az ünnepség alkalmából rendezett négyes tornán részt vett a Dorogi FC serdülő csapata is.

A torna a dorogiak fényes győzelmét hozta, 9-0-ás gólaránnyal diadalmaskodtak a résztvevő két német és egy osztrák csapat felett.

Ezúton is gratulálunk a fiataloknak!



Táblásított lap áremelkedés várható!

A németországi táblásított lap gyártók a termelési költségek növekedése miatt várhatóan 2010 elején árat emelnek.

Indonézia: Hosszú szállítási határidő

A folyamatos európai kereslet ellenére egyre hosszabb csúszásra számíthatunk az Indonéziából érkező filmbevonatos és csúszásmentesített rétegelt lemezek szállításánál. Az új megrendeléseket már csak decemberre vagy januárra igazolják vissza a gyárak, így a szállítási határidők január végére, február elejére tolnak.

Októberben nőtt a tengerparti fenyő rétegelt lemezek iránti kereslet

A szeptemberi visszaesés után októberben ismét nagyobb mennyiségű tengerparti fenyő rétegelt lemezt használtak fel a csomagolóiparban.

Áremelést terveznek a forgácslap és az MDF gyárak is

A németországi EUWID faipari szaklap szerint 2010 januárjában a közép-európai forgácslap és MDF/HDF gyártók ismételten megemelik áraikat.

